

# EASSON DIGITAL SKALAER GS 20

GS20 optiske skalaer har et lille indbygningsmål, der let installeres hvor pladsen kan være et problem (X-aksen på drejebænke, målemaskiner, osv. ...).



fra venstre mod højre: GS 20, GS 50, GS 10, GS 30;



GS20



GS20

Model	▶GS20
Tværsnit	big
Opløsning (micron)	5
Udgangssignal	TTL
Vandring (mm)	1300
	1400
	1500
	1600
	1700
	1800
	1900
	2000
	2100
	2200
	2300
	2400
	2500
	2600
	2800
	3000
Maksimal hastighed (m / min)	60
Måling Standard	Glas Scale - gitterperioden: 20 mikron
Optisk Deetecting System	Transmissiv Infrarødt System (Wavelength 880 nm)
Beskyttelse	DIN 40050 - ip53
Temperaturområde	(0 - 50) ° C
Power Supply	DC 5 V + / - 5%

## SNEHOLT & NILSEN A/S

VÆRKTØJ MASKINER MEDLEM AF V.O.V. OG DJ TOOL  
ÅDALEN 9, 4600 KØGE TLF. 46154600 FAX. 46154225  
<http://sneholt-nilsen.dk> email: [sneholt.sneholt-nilsen.dk](mailto:sneholt.sneholt-nilsen.dk)

# EASSON DIGITAL SKALAER GS 20




Skala Mærkning



Skala Mærkning



Eksempel på GS Scale installation



Alle kasser inkluderer: Skale, Aluminium Base (når det er påkrævet), aluminium dæksler, Beslag, skruer.



Emballage til op til 1'500 mm vandring.



Emballage til op til 1'500 mm vandring.

INSERT TEKST!


**Mål**

**GS 20 fra 1'300 mm til 3'000 mm**

## SNEHOLT & NILSEN A/S

VÆRKTØJ MASKINER MEDLEM AF V.O.V. OG DJ TOOL  
ÅDALEN 9, 4600 KØGE TLF. 46154600 FAX. 46154225  
<http://sneholt-nilsen.dk> email: [sneholt.sneholt-nilsen.dk](mailto:sneholt.sneholt-nilsen.dk)

# EASSON DIGITAL SKALAER GS 20



**SNEHOLT & NILSEN A/S**

VÆRKTØJ MASKINER MEDLEM AF V.O.V. OG DJ TOOL  
ÅDALEN 9, 4600 KØGE TLF. 46154600 FAX. 46154225  
<http://sneholt-nilsen.dk> email: [sneholt.sneholt-nilsen.dk](mailto:sneholt.sneholt-nilsen.dk)