

# Leverandørbrugsanvisning

Produktnavn: Babette Formspray

Side 1/4

Revisionsdato: 31. Okt. 2001.

## SIKKERHEDSDATABLAD

DK

### 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN:

**Produktnavn:** Babette Formspray

**PR-nr.:**

**Varenr.:** 9725

**Telefonnr. i nødsituationer:**

**Anvendelsesområde:** Pladesmøremiddel til professionel brug

**Anvendelse:**

til smøring af bageforme. Spray et tyndt lag på formen, inden dejen lægges i. Dejen vil da slippe lettere

### 2. SAMMENSÆTNING/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER:

**Indeholder:**

CAS-nr:	EF-nr.:	%:	Kemisk navn:	Faremærkning:	R-sætninger:	Anm.:	Note:
74-98-6		20 - 50%	propan	Fx	R12		1
**		20 - 50%	vegetabilsk spec. olie				
106-97-8		10 - 20%	butan (indeholdende mdr.end 0,1 % butadien (203-450-8))	Fx	R12		
			lecithin ( E322)				

1) Flygtigt stof

### 3. FAREIDENTIFIKATION:

**Væsentligste farer for mennesker og miljø:**

Ingen.

**Symptomer:**

Ingen.

**Generelt:**

Opbevares ved temperaturer under 50 C og beskyttes mod sollys

### 4. FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER:

**Generelt:**

Ingen.

**Indånding:**

Frisk luft.

**Øjenkontakt:**

Skyl straks med vand i mindst 15 minutter.

**Hudkontakt:**

Vask med vand og sæbe.

**Indtagelse:**

Ikke relevant for Aerosoler

**Forbrænding:**

Skyl med vand indtil smerterne ophører.

### 5. BRANDBEKÆMPELSE:

**Egnede slukningsmidler:**

Pulver og kuldioxid.

**Slukningsmidler som ikke må anvendes:**

Vandstråle.

**Særlige farer:**

Flygtige dampe kan langs jorden eller gulvet nå til antændelseskilder og antænde produktet (flash-back effekt).

Lukkede beholdere kan eksplodere, hvis de bliver udsat for kraftig opvarmning.

**Personlige værnemidler:**

Ingen.

# Leverandørbrugsanvisning

Produktnavn: Babette Formspray

Side 2/4

Revisionsdato: 31. Okt. 2001.

---

**Generelt:**

Afkøl udsatte lukkede beholdere med vand. Kontamineret slukningsvand skal bortskaffes i overensstemmelse med de lokale myndigheders forskrifter. Fjern antændelseskilder og sørg for god ventilation.

---

**6. FORHOLDSREGLER OVER FOR UDSLIP VED UHELD:****Sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af personer:**

Sørg for tilstrækkelig effektiv ventilation.

**Sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af miljøet:**

Ingen.

**Metoder til oprydning:**

Mindre spild kan neutraliseres med soda og skylles ud med vand.

**Generelt:**

Holdes bort fra åben ild og antændelseskilder. Fjern antændelseskilder og sørg for god ventilation. Lukkede beholdere kan eksplodere, hvis de bliver udsat for kraftig opvarmning.

---

**7. HÅNDBTERING OG OPBEVARING:****Håndtering:**

Undgå opvarmning, gnister og åben ild.

**Opbevaring:**

Opbevares efter gældende brandteknisk forskrifter Holdes bort fra åben ild og antændelseskilder. Opbevares frostfrit.

**Generelt:**

Holdes bort fra åben ild og antændelseskilder. Opbevares efter gældende brandteknisk forskrifter Opbevares ved temperaturer under 50 C og beskyttes mod sollys Rygning og brug af åben ild forbudt. Sørg for tilstrækkelig effektiv ventilation.

---

**8. EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE VÆRNEMIDLER:****Tekniske foranstaltninger:**

Sørg for tilstrækkelig effektiv ventilation.

**Beskyttelse af åndedrætsorganer:**

Ingen. Der bruges personligt åndedrætsværn

**Beskyttelse af hænder:**

Se generel vejledning. Handsker findes på reol ved værksted

**Beskyttelse af øjne:**

Der er intet påkrævet. Beskyttelsesbriller findes på reol i reservedelslager

**Beskyttelse af huden:**

Organiske opløsningsmidler affedter huden.

**Generelt:**

Holdes bort fra åben ild og antændelseskilder.

**Grænseværdier: -**

CAS:	Stofnavn:	Grænseværdier:	Anmærkninger:
74-98-6	propan	1000 ppm 1800 mg/m <sup>3</sup>	
106-97-8	butan (indeholdende mdr.end 0,1 % butadien (203-450-8))	500 ppm 1200 mg/m <sup>3</sup>	

---

**9. FYSISK / KEMISK EGENSKABER:**

<b>Fysisk tilstand:</b>	Aerosol
<b>Farve:</b>	Brun
<b>Lugt:</b>	Svag
<b>Oxiderende:</b>	Nej
<b>Blandbar med vand:</b>	Nej

---

**10. STABILITET OG REAKTIVITET:****Stabilitet:**

Produktet er stabilt ved normal anvendelse.

**Forhold, der skal undgås:**

Undgå opvarmning og direkte sollys. Holdes bort fra åben ild og antændelseskilder.

**Materialer, der skal undgås:**

# Leverandørbrugsanvisning

Produkt navn: Babette Formspray

Side 3/4

Revisionsdato: 31. Okt. 2001.

---

Ingen.

**Farlige nedbrydningsprodukter:**

Ingen kendte.

**Generelt:**

Ingen særlige risici er kendte.

---

**11. TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER (sundhedsfarlige egenskaber):**

**Indånding:**

Ingen særlige risici er kendte.

**Huden:**

Ingen særlige risici er kendte.

**Øjnene:**

Stærk i øjnene kan give rødme og forbigående smerte.

**Indtagelse:**

Ikke relevant for Aerosoler

**Langtidseffekt:**

Ingen særlige risici er kendte.

**Generelt:**

Ingen særlige risici er kendte.

---

**12. MILJØOPLYSNINGER:**

**Kort- og langtidsvirkninger på økotoksiciteten:**

Ingen.

**Mobilitet: -**

**Nedbrydelighed:**

Produktet er biologisk nedbrydeligt.

**Akkumulering:**

Ingen.

**Andre skadelige virkninger:**

Ingen.

**Generelt:**

Der er ingen relevante oplysninger.

**LogPow:**

---

**13. BORTSKAFFELSE:**

**Bortskaffelse:**

Tom emballage afleveres til egnet modtagerstation

**Kemikalieaffaldsgruppe:**

**Affaldsfraktion:**

**EAK-kode (affaldskatalog nr.):** 20 01 21 Lysstofrør og andet kviksølvholdigt affald

---

**14. TRANSPORTOPLYSNINGER:**

<b>ADR/RID:</b>	<b>Unnr:</b>	1950
	<b>Klasse:</b>	2
	<b>Emballagegruppe:</b>	
	<b>Farenr:</b>	
<b>IMDG:</b>	<b>Teknisk Navn:</b>	Aerosoler
	<b>Unnr:</b>	1950
	<b>Klasse:</b>	2
	<b>Emballagegruppe:</b>	
	<b>EmS:</b>	2-13
	<b>MP:</b>	Nej
	<b>Teknisk Navn:</b>	Aerosols

# Leverandørbrugsanvisning

Produkt navn: Babette Formspray

Side 4/4

Revisionsdato: 31. Okt. 2001.

---

**IATA:**                      **Unnr:**                                      1950  
**Klasse:**  
**Emballagegruppe:**  
**Teknisk Navn:**                                      -

**Generelt:**

UN 1950 Er begrænset mængde

---

**15. OPLYSNINGER OM REGULERING:**

**Generelt:**

Beholder under tryk Holdes bort fra åben ild og antændelseskilder. Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke når den er tømt Opbevares frostfrit. Opbevares uden for børns rækkevide Opbevares ved temperaturer under 50 C og beskyttes mod sollys Rygning og brug af åben ild forbudt. Udtømning må ikke finde sted imod åben ild eller glødende legmer Ved anvendelse indendørs bør der forefindes mekanisk ventilation.

**Mærkning:**

Fx

R12

Yderst brandfarlig



Yderst brandfarlig

**Særlig mærkning:**

Opbevares frostfrit.

**Krav til særlig uddannelse:**

Brugeren skal være bekendt med denne brugsanvisning.

---

**16. ANDRE OPLYSNINGER:**

R12

Yderst brandfarlig

**Generelt:**

Brugerens arbejdsforhold er uden for vor kontrol. Opbevares frostfrit. Det er altid brugerens ansvar at opfylde kravene fastlagt i national lovgivning.

**Afsluttende bemærkning:**

Holdes bort fra åben ild og antændelseskilder. Opbevares ved temperaturer under 50 C og beskyttes mod sollys

---