

RIDGID

2019

EFTERÅRSKAMPAGNE

Tilbuddet gælder indtil 31 december 2019

FlexShaft™

RENSER AFLØB FRA 1¼" TIL 4" (32 - 100 mm)

RIDGID FlexShaft er kompakte og yderst effektive letvægtsmaskiner, som renser rør fra væg-til-væg i afløb 1¼" til 4" (32-100 mm).

FlexShaft maskinerne kan også anvendes samtidig med et inspektionskamera, så du kan se mens du renser.

► **VÆG-TIL-VÆG RENSNING**

Kædeskrabere for komplet rensning.

► **SAMTIDIG BRUG AF KAMERA**

Kameraet kan beholdes i røret, samtidig med du renser med FlexShaft.

► **FORØGELSE AF PRODUKTIVITETEN**

Hurtigere opstilling og rensning, og trådløs for yderligere tidsbesparelser.

► **SAMMENSÆT SELV DIN MASKINE**

Der findes et komplet udvalg af kædeskrabere og tilbehør.

K9-102

DKK 6995,-

Bestillingsnr. 64268

K9-204

DKK 10800,-

Bestillingsnr. 64278



NYHED

PowerClear Afløbsrensemaskine

Den kraftige, kompakte og alsidige PowerClear™ afløbsrensemaskine renser uden besvær badekars-, bruse- eller vaskeafløbstilstopninger fra ¾" - 1½" (20 mm - 40 mm) diameter.



DKK 1395,-

Bestillingsnr. 59143

micro LM-400 Avanceret Laserafstandsmåler

Se, gem og del afstandsmålinger lynhurtigt! Aktivér Bluetooth®, tilslut micro LM-400 til din smartphone (f.eks. iPhone® iPad®) eller androidphone (f.eks. Samsung Galaxy) og overfør målene direkte på et foto eller en sketch for at dele målingerne med andre.



DKK 895,-

Bestillingsnr. 36813



FlexShaft™

HØJTRYKSAFLØBSRENSNING

Renser afløb fra 1¼" til 4" (32 - 100 mm)

RIDGID® FlexShaft maskiner anvender specielle kædeskrabere, fastgjort på et fleksibelt kabel, og drives af en trådløs boremaskine, der tilsluttes midt på kabeltromlen (boremaskine medfølger ikke). Eftersom kablet roterer indeni et holdbart plastikskjold, er der mindre svineri på arbejdsstedet.

K9-204

- Kapacitet: 50-100 mm rør
- Kabel længde: 21 m
- Kabel diameter: 5/16" (8 mm)

DKK **10800,-**

Bestillingsnr. 64278

K9-102

- Kapacitet: 50-100 mm rør
- Kabel længde: 15 m
- Kabel diameter: ¼" (6 mm)

DKK **6995,-**

Bestillingsnr. 64268



FlexShaft™

MASKINER

KÆDESKRABERE

- Alle typer rør.
- Til lettere tilstopninger og fedt.



1¼ - 2" (32 - 50 mm)

1 kæde for 6 mm kabel

DKK 369,-

Bestillingsnr. 64293

2" (50 mm)

2 kæder for 6 mm kabel

DKK 469,-

Bestillingsnr. 64298

2" (50 mm)

2 kæder for 8 mm kabel

DKK 469,-

Bestillingsnr. 64323

3" (75 mm)

3 kæder for 8 mm kabel

DKK 659,-

Bestillingsnr. 64328

4" (100 mm)

3 kæder for 8 mm kabel

DKK 749,-

Bestillingsnr. 64333

KARBIDBELAGTE KÆDESKRABERE

- Hårdvæggede rør
- Til lettere tilstopninger, fedt, kalk samt rødder



1¼ - 2" (32 - 50 mm)

1 kæde for 6 mm kabel

DKK 469,-

Bestillingsnr. 64283

2" (50 mm)

2 kæder for 6 mm kabel

DKK 659,-

Bestillingsnr. 64288

2" (50 mm)

2 kæder for 8 mm kabel

DKK 659,-

Bestillingsnr. 64308

3" (75 mm)

3 kæder for 8 mm kabel

DKK 974,-

Bestillingsnr. 64313

4" (100 mm)

3 kæder for 8 mm kabel

DKK 1079,-

Bestillingsnr. 64318

FlexShaft smøremiddel
(238 ml)

3" (75 mm)

DKK 139,-

Bestillingsnr. 64338

FlexShaft ¼" (6 mm) Kabelkit
(inkl. 50' (15,2 m) kabel, skjold, koblinger)

4" (100 mm)

DKK 2345,-

Bestillingsnr. 64343

FlexShaft 5/16" (8 mm)
(inkl. 70' (21,3 m), kabel, skjold, koblinger)

4" (100 mm)

DKK 3749,-

Bestillingsnr. 64348



Spiralholder

Den nye spiralholder giver dig mulighed for at transportere spiraler til og fra arbejdsstedet hurtigere og renere.

En robust base gør bæreren sikker, så du effektivt kan rulle sektionsspiralerne ind og ud af kabinetenheden. Bæreren indkapsler snavsede spiraler og mindsker forurening på arbejdsstedet.

Kapacitet: 5 x 22 mm (C-10 sektion spiral) eller 4 x 32 mm (C-11 sektion spiral).

- Hurtigere adskillelse af kabler end med traditionel stiftnøgle.
- Nem identifikation.
- Aluminium giver godt styrke/vægt-forhold
- Kan bruges til sektionskabler på 16 mm (5/8"), 22 mm (7/8") og 32 mm (1 1/4").

Sektionskabelholder

- Hurtigere pålæsning og aflæsning af sektionsspiraler.
- Renere kabinet og transport af sektionsspiraler.



DKK 2295,-

Bestillingsnr. 61708

Sektionsopdelt kabeltromle



DKK 995,-

Bestillingsnr. 61713

Trident-fracobler til sektionskabler

- Adskiller hurtigt og nemt 16 mm, 22 mm eller 32 mm sektionskabler.



DKK 164,-

Bestillingsnr. 61718

C8 sektionsspiral

- 5/8" (16 mm)
- 7 1/2' (2,3 m), Universalsnoning



DKK 215,-

Bestillingsnr. 62270

C10 sektionsspiral

- 7/8" (22 mm)
- 15' (4,6 m), Universalsnoning



DKK 488,-

Bestillingsnr. 62275

C11 sektionsspiral

- 1 1/4" (32 mm)
- 15' (4,6 m), Universalsnoning
(God til 4" (110 mm) vandlåse, 3" (75 mm) til 8" (200 mm) ledninger)



DKK 755,-

Bestillingsnr. 62280

THE ORIGINAL RIDGID



K-3800 Tromlemaskine

Fra ¾" (20 mm) til 4" (110 mm) afløbsledninger

- Stærk 175 W-universalmotor, der roterer spiralen med 240 omdr./min.
- Værktøjer tilsluttes til spiralen på få sekunder.
- Et kraftfuldt AUTOFEED®-system er indbefattet (alle udgaver undtagen maskine alene).



K-3800 m/C-32

DKK 10295,-

Bestillingsnr. 61482

K-3800 m/C-45

DKK 10295,-

Bestillingsnr. 61487

K-400 Tromlemaskine

Fra 1½" (40 mm) til 4" (110 mm) afløbsledninger

- Tromlekapaletet: 100' (30,5 m) spiral med en diameter på ¾" (19 mm) eller 75' (22,5 m) spiral med en diameter på ½" (12 mm).
- Motor: 380 W, 230 V-motor, der roterer spiralen med 165 omdr./min.
- Vægt (kun maskine): 45 lbs. (20,4 kg).
- Mål: Længde 21" (53 cm) 24" (61 cm) med AUTOFEED®, højde 23" (58,5 cm), bredde 17" (43,2 cm).



K-400 AF m/C-32 IW

DKK 7995,-

Bestillingsnr. 28098

K-400 AF m/C-45 IW

DKK 8495,-

Bestillingsnr. 28103

K-1500SP-A SE Sektionsmaskine

Fra 2" (50 mm) til 10" (250 mm) afløbs- og kloakledninger

- Udstyret til at køre, let at håndtere, 15 ft. (4,6 m) sektioner med 1¼" (32 mm) spiral til rensning af 3" (90 mm) til 10" (250 mm) ledninger på op til 300' (91 m).
- Gennem let udskiftning af koblingskæben tilpasses K-1500 til at køre 15 ft. (4,6 m) sektioner af ¾" (22 mm) spiral gennem 2" (50 mm) til 4" (110 mm) ledninger på op til 175' (53 m).
- Udstyret med komplet 1.500 W-motor og kraftig drejekontakt.



DKK 22995,-

Bestillingsnr. 45317

KJ-1590 II Elektrisk Højtryksrensemaskine

Fra 1¼" (32 mm) til 6" (150 mm) afløbsledninger

- Kraftig 2,2 kW motor med overbelastningsbeskyttelse.
- Pulserende pumpe med 3 stempler.
- Praktisk opbevaring af spiral.
- Effektivt arbejdstryk på 80 bar og gennemstrømning.
- Kraftig slangerulle af stål med 20 m ¼" slange (¼" tilslutning) på 15 liter giver hurtig og effektiv rengøring af ledningerne).

DKK 20495,-

Bestillingsnr. 35511





POWER CLEAR™ Afløbsrensemaskine

Fra 3/4" (20 mm) til 1 1/2" (40 mm) afløbsledninger

Den kraftige, kompakte og alsidige PowerClear™ afløbsrensemaskine renser uden besvær badekars-, bruse- eller vaskeafløbstilstopninger fra 3/4" - 1 1/2" (20 mm - 40 mm) diameter.

- 2-vejs AUTOFEED®
- Kraftig spiral med indertråd
- Klart dæksel
- Føringssslange i to stykker
- Bærehåndtag
- Træk-ud prop
- Spiral 6 mm x 9 m



DKK 1395,-

Bestillingsnr. 59143

K-45AF & K-45AF-5 Afløbsrensemaskine

Fra 3/4" (20 mm) til 2 1/2" (75 mm) afløbsledninger

- Fremragende til rengøring af små ledninger. Åbner tilstoppede toiletter, vaske, urinaler og kar-/bruserafløb.
- Avanceret to-vejs AUTOFEED® holder hænder og arbejdsområde rent - skyder spiralen frem og trækker den ind ved et tryk på en knap.
- Strømforsyningsenhed med variabel hastighed drejer spiralen ved 0 - 600 o/min.
- Todelt beholder med drejelås med udskiftelig indertromle.

Model: K-45AF:

- C-1IC, 5/16" (8 mm) x 25' (7,6 m) spiral med inderkerne m/ indertromle.

Model: K-45AF-5:

- C-1IC, 5/16" (8 mm) x 25' (7,6 m) spiral med inderkerne m/ indertromle
- C-6, 3/8" (10 mm) x 25' (10,7 m) spiral m/ indertromle
- T-250, færdigt værktøjssæt til 3/8" (10 mm) spiral.

DKK 2195,-

Bestillingsnr. 36033



DKK 2945,-

Bestillingsnr. 36043

K-50-7 Sektionsmaskine

Fra 3/4" (20 mm) til 4" (110 mm) afløbsledninger

- Den mest alsidige RIDGID® afløbsrensemaskine - kan anvendes til både små og store opgaver for afløb op til 110 mm.
- God til anvendelse i vaske, brusekabiner og gulvafløb.
- Kan køre med tre forskellige spiralstørrelser: 8 mm, 10 mm og 16 mm.
- Leveres med 230 V (50 Hz) vendbar induktionsmotor.
- 300 W motor roterer spiralerne med 400 omdr./min.



DKK 9195,-

Bestillingsnr. 11991

K-50 Maskine med A-17-B Adapter med 35' (10,7 m) x 3/8" (10 mm) spiral m/pæreformet bor, A-30 spiralsæt

POWER SPIN+ Håndrensemaskine med rensedor

Fra 1/2" (15 mm) til 1 1/2" (40 mm) afløbsledninger

- MAXCORE®-kablet kan ikke knække og drives af et bor med op til 500 o/min.
- AUTOFEED®-udløseren muliggør automatisk fremføring af kablet i afløbet. Spiralen holdes inde i tromlen, så den ikke bliver trukket ud.
- Træk i udløseren, og drej tromlen for at få et rent afløb uden al snavset.



DKK 385,-

Bestillingsnr. 57043



Boremaskine ikke inkl.

K-1 / K-3 / K-6P

WC-Rensere Med Kraftigt Kabel

RIDGID® wc-renserne er den professionelle valg til hurtig rensning af tilstoppede toiletter. Alle er gode til både standard- og vandbesparende toiletter og fås i længder af 3' (1 m) og 6' (1.83 m). Alle har:

- Stærkt kabel med tre separate omviklinger omkring den centrale kerne for at give kraft til at komme igennem svære tilstopninger.
- Vinylskjold til beskyttelse af toiletkummen.
- Rustbestandigt rør.



K-3 3' (1 m)

K-1 4' (1.2 m)

K-6P 6' (1.83 m)

DKK 320,-

DKK 455,-

DKK 375,-

Bestillingsnr. 59787


Bestillingsnr. 46683

Bestillingsnr. 56658

K-5

Stenopsamler

- Udtager sten, værktøjer og andre genstande.
- Udvider din rækkevidde 6' (2 m) til selv de dybeste vandløse og afløb.



DKK 1195,-

Bestillingsnr. 59190



Kloakrensebånd

- Størrelser og længder til brug på kloak- og afløbsledninger gennem 8" (200 mm) i diameter og op til 100' (30,4 m) lange.
- **Alle modeller har et håndtag og et kraftig 4 skaftet spyd i den ene ende og en fremførings kugle i den anden.**



Model E-2724

Bredde: 12 mm • Længde: 7,6 m

DKK 345,-

Bestillingsnr. 62530

Model E-2725

Bredde: 12 mm • Længde: 15,2 m

DKK 495,-

Bestillingsnr. 62535

Model E-2726

Bredde: 12 mm • Længde: 22,8 m

DKK 625,-

Bestillingsnr. 62540

Model E-2727

Bredde: 12 mm • Længde: 30,4 m

DKK 800,-

Bestillingsnr. 62545

Model E-2729

Bredde: 20 mm • Længde: 15,2 m

DKK 655,-

Bestillingsnr. 62555

Model E-2731

Bredde: 20 mm • Længde: 30,4 m

DKK 915,-

Bestillingsnr. 62565

Model E-2737

Bredde: 20 mm (kraftig 3 mm)
Længde: 15,2 m

DKK 965,-

Bestillingsnr. 62595

Model E-2739

Bredde: 20 mm (kraftig 3 mm)
Længde: 30,4 m

DKK 1575,-

Bestillingsnr. 62605

Model E-2741

Bredde: 25 mm • Længde: 15,2 m

DKK 1255,-

Bestillingsnr. 62615

Model E-2743

Bredde: 25 mm • Længde: 30,4 m

DKK 2250,-

Bestillingsnr. 62625

micro CA-350x Inspektionskamera

- Optager nemt stillbilleder og videoer af problemer i områder, der er svære at komme til.
- Tilslut til en mobil enhed for at anvende den som en anden live skærm og omgående deling af fotos og videoer.
- 12V Advanced Lithium Batteri og oplader for forlænget opetid og hurtigere batteriopladning.

DKK 3665,-

Bestillingsnr. 63888



NYHED

micro CA-150 Inspektionskamera

- Stort 3.5" farvedisplay for hurtig diagnose på svært tilgængelige steder.
- Oplyser arbejdsområdet med 4 lyse LED på det vandtætte kamerahoved.
- Optag indtil 20 billeder under inspektionen. Disse kan spilles tilbage på skærmen senere.

DKK 1350,-

Bestillingsnr. 36848



micro CA-25 Inspektionskamera

- Kompakt, håndholdt inspektionskamera.
- Leveres med et 17 mm kamerahoved i aluminium. Kabel rækkevidde 90 cm.
- Leveres med spejl, krog og magnet.
- **Monitor med 2.7" skærm og 1,2 m lang fast billedenhed.**

DKK 625,-

Bestillingsnr. 40043



NYHED

MR-10 Magnetisk søger

- Find hurtigt metal- eller stålobjekter, så som:
 - Ventiler
 - Dæksler for mandehul
 - Støbejern
 - Stållindækninger
 - Brøndforinger
 - Stålforsærkede septictanke
 - Stikke
- Ergonomisk design med etui og batteri.
- Højfølsomt apparat med audio og visuel feedback.
- AutoNull funktion som blokerer interferens fra biler eller metalstakitter.



DKK 6695,-

Bestillingsnr. 53068

90 cm
Forlænger

DKK 250,-

Bestillingsnr. 37108

Udskifteligt
kamerahoved 6 mm
med 1 m kabel

DKK 709,-

Bestillingsnr. 37098

Udskifteligt
kamerahoved 6 mm
med 4 m kabel

DKK 1575,-

Bestillingsnr. 37093

NAVITRACK SCOUT® Lokalisator

- Til lokalisering af senderkamasonde, eller sonde sammen med en rensespiral eller en højtryksrenseslange.
- Til mange forskellige frekvenser.

DKK 13295,-

Bestillingsnr. 19243



SeeSnake® Compact 2 & CS6x))) Pak

Inspektionssystem

For ledninger fra 40 til 150 mm

- Selv-nivellerende kamera for et klart, altid opretstående billede af rørets inderside.
- Kompakt og transportabel, for let transport og opbevaring.
- Docking system for hurtigt og let opsætning på jobbet.
- Forbedret design af kabel og kamerahoved for enestående manøvrerdygtighed.
- 30 m kabel med indbygget **FleXmitter®-sender**, for præcis lokalisering af kameraet.
- Digital optagelse direkte til USB.
- **HQ™ Software** til redigering, arkivering og levering af rapporter via print, DVD eller online.
- Indbygget mikrofon og højttaler.
- Tekst overlæg for tilføjning af mål, dato og tid.

DKK 42495,-

Bestillingsnr. 48118



microDrain™

Inspektionssystem

For ledninger fra 30 til 75 mm

- Kan gå igennem 90° buklinger fra 40 mm.
- 20 m (D65S) kabel, 512 Hz sender.

DKK 16595,-

Bestillingsnr. 37518



D65S (excl. CA-350)

CS6x+ rM200A

Inspektionssystem

For ledninger fra 40 til 200 mm

- Sæt, SeeSnake MAX rM200A: CS6x Monitor, D2A Tromle 61m, 18V Batteri, - 230V Oplader, AC Adaptor.

DKK 58995,-

Bestillingsnr. 47163



microReel™

Inspektionssystem

For ledninger fra 40 til 100 mm

- Kan gå igennem 90° buklinger fra 50 mm.
- 30 m kabel, 512 Hz sender.
- Fås med eller uden metertæller.

DKK 23295,-

Bestillingsnr. 35148



L100 (excl. CA-350)

CS12x

Digital Optagemonitor

- Der kan isættes to batterier for at sikre max. opetid på arbejdsstedet.
- 12,1" og med en opløsning på 1024 x 768 pixel. Den opgraderede kontrast gør displayet skarpt og klart, og let at aflæse i dagslys.

DKK 25695,-

Bestillingsnr. 57283

(excl. batterier)



nanoReel™

Inspektionssystem

For ledninger fra 25 til 50 mm

- Kan gå igennem 90° buklinger fra 30 mm.
- 25 m kabel, 512 Hz sender.

DKK 24895,-

Bestillingsnr. 40003




N85S (excl. CA-350)



SR-24

Lokaliseringsapparat

- Søgeren kan anvendes sammen med en RIDGID® SeekTech® sender til at lokalisere nedgravede forsyningsledninger.
- Med indbygget GPS og Bluetooth™ så data kan streames til en smartphone eller tablet og eksporteres til GIS software.



DKK **22795,-**

Bestillingsnr. 46393

ST-330+

Ledningssender med Bluetooth

- Vores ledningssøger med Bluetooth®- og GPS-funktionalitet
- Maks. udgangseffekt 5 W, 10 W, 5 W.
- Digitalt display
- Induktive frekvenser 2
- Samtidig overførsel af 2 ledningsfrekvenser .



DKK **22199,-**

Bestillingsnr. 49343R



ST-305

Sender

- Variabel effekt på 5 Watt.
- 4 frekvenser: 1 kHz, 8 kHz, 33 kHz, og 93 kHz.
- Kan sende to frekvenser samtidig.



DKK **9895,-**

Bestillingsnr. 21948R

Induktiv SeekTech-signalklemme

- Til max. 100 mm rørledning.



DKK **3725,-**

Bestillingsnr. 20973

micro **DM-100** Digitalt Multimeter

- DCV, ACV, DCA, ACA, OHM, Driftscyklus.
- Frekvens, diodetest, kontinuitet.
- Dobbeltstøbt.
- IP67 Støv- og vandtæt.
- Beskyttelsesklassificering.
- Stor LCD skærm.
- Auto Ranging.
- Automatisk slukning.

DKK **595,-**

Bestillingsnr. 37423



micro **LM-100** Laserafstandsmåler

- RIDGID® micro LM-100-laserafstandsmåleren giver enkle, hurtige og præcise afstandslæsninger ved tryk på en knap.
- Tryk blot på måleknapen for at aktivere de meget stærke Klasse II-lasere, ret enheden mod det sted, der skal måles, og tryk på måleknapen.
- Afstands aflæsningen vises på det læsevenlige LCDdisplay.

DKK **595,-**

Bestillingsnr. 36158



micro **CM-100** RMS Tangmeter

- 1.2" (30 mm) Klampeåbning.
- True RMS. Datafastholdelse.
- Spidsværdifastholdelse.
- Automatisk slukning.
- Indikator for lavt batteri.
- AC/DC strøm.

DKK **595,-**

Bestillingsnr. 37428



micro **CL-100** Selvsnivellerende krydslaser

- Enknapsbetjening, særdeles let at bruge.
- Opgaver med nivellering og justering udføres på et øjeblik. Lasertype: Klasse 2, 630-670 nm.
- Millimeternøjagtighed: $\pm 0,6$ mm/m.
- Udvidet indendørsudvalg på 30 m.
- Selvsnivellerende udvalg på $\pm 6^\circ$.

DKK **595,-**

Bestillingsnr. 38758



micro **HM-100** Temperatur-/ fugtighedsmåler

- Mini str.
- Hurtig reaktionstid.
- Høj nøjagtighed.
- Høj ydelse.
- Max./min. værdier.
- LCD display med baggrundslys.
- Dugpunkt og vådtemperatur.

DKK **595,-**

Bestillingsnr. 37438



micro **CD-100** Detektor til brændbare gasser

- RIDGID® micro CD-100-detektoren til brændbare gasser giver enkle og hurtige aflæsninger til at identificere tilstedeværelsen af brændbare gasser.
- Den er konstrueret til at registrere metan, propan, butan, ætanol, ammoniak, hydrogen og mange andre brændbare gasser.
- Ved hjælp af den justerbare følsomhed kan og så lave niveauer af gas registreres på sekunder.

DKK **595,-**

Bestillingsnr. 36163



micro **IR-200** Berøringsfrit infrarødt termometer

- Det berøringsfrie infrarøde RIDGID® micro IR-200- termometer giver enkle, hurtige og præcise aflæsninger af overfladetemperaturer (-50° C - 1200° C) ved tryk på en knap.
- Du skal blot trykke på udløseren og rette de meget stærke Klasse II-dobbeltlasere mod den overflade, der skal måles.

DKK **595,-**

Bestillingsnr. 36798



395E Magnetisk torpedovaterpas

- Let og kompakt, ideelt til generel brug og arbejde, hvor der er snæver plads.
- Støbt aluminiumsprofil.
- Selvløsende libellerammer til mørke.
- Perfekt form til rør.

DKK **119,-**

Bestillingsnr. 22398



NYHED

C-FORMEDE KOBBERØRSKÆRERE TIL BRUG PÅ TRANGE STEDER

- Klik-på for hurtig forbindelse på røret og uden justering af størrelse.
- RIDGID's X-CEL pind til skærehjul for hurtig udskiftning af skærehjul.
- Model C15/22 er verdens første C-formede rørskærer specielt til overskæring af både 15 og 22 mm kobberrør med den enestående "hurtig skift af størrelse"-egenskab.

C28
28 mm**DKK 145,-**

Bestillingsnr. 60668

C15/22
15-22 mm**DKK 180,-**

Bestillingsnr. 57018

RØRSKÆRER TIL PLASTDRÆNRØR

- Til overskæring af tyndvæggede rør i PVC, PP og PE- hurtigere end at anvende en nedstryger.
- Automatisk affasning af røret ved overskæringen.

P-TEC 3240
32-40 mm**DKK 159,-**

Bestillingsnr. 37463

P-TEC 5000
50 mm**DKK 159,-**


Bestillingsnr. 40868

AFGRATER FOR KOBBER- OG RUSTFRI STÅLRØR

- Hærdet stålkonstruktion.
- Kraftigt skærehjul for at gøre skæring i rustfrit stål lettere.

223S 6-36 mm**DKK 299,-**

Bestillingsnr. 29983

227S 6-54 mm**DKK 619,-**

Bestillingsnr. 29993

4100 NDVENDIG-UDVENDIG KOBBERRENGØRINGSBØRSTE

- Kombinerer børste til udvendig og indvendig rengøring af rør og fittings i ét håndværktøj.
- Børster i kulstofrigt stål rengør hurtigt rør og fittings, 1/2" (12 mm) til 3/4" (19 mm), som forberedelse til lodning eller hårdlodning.
- Holdbar plastikonstruktion konstrueret til nem udskiftning af børste.

**DKK 145,-**

Bestillingsnr. 34142

MINI-RØRSKÆRERE TIL KOMPAKT RØRFØRING

- Specielt udformet til brug på begrænset plads på rør med lille diameter, rør af hårdt og blødt kobber, aluminium, messing og plast. Ruller omfatter noter til tæt-på-tragt-skæringer.
- Model 117 og 118 omfatter et selvfødende skærehjul, som automatisk skærer efter kun en tilspænding af grebet (AUTOFEED®) (Automatisk fremføring®).

103 3-16 mm



DKK **119,-**

Bestillingsnr. 32975

117 6-24 mm



DKK **195,-**

Bestillingsnr. 97787

118 2i1 6-28 mm



DKK **229,-**

Bestillingsnr. 32573

SKRALDESAKSE MED ERGONOMISKE GREB

- Ergonomiske greb på nederste håndtag har trin på 1/2" for at fungere som målestreger til hurtig rørmåling.
- X-CEL®-klinge til hurtigt skift.
- Kan anvendes på: Plast (PVC, CPVC, PP, PEX, PE, gummislange) og flerlagsrør.

RC-1625
3-42 mm



DKK **340,-**

Bestillingsnr. 23498

RC-2375
12-63 mm



DKK **669,-**

Bestillingsnr. 30088



RØRSKÆRERE MED NYE X-CEL FUNKTIONER

- Indføringskrue i teleskopdesign holder skæreren på samme længde uanset rørdiameter - godt ved begrænset plads.
- Har en skrue med indkapslet indstilling til modvirkning af tilstopning og blokering, ruller med not til tæt-på-tragt-skæringer og en foldbar fræser.
- Omfatter nu X-CEL-kuglegreb og X-CEL-tap til hurtigere skæring og udskiftning af hjul.
- Model 151 har en hurtigt reagerende konstruktion, I-profilkonstruktion, hærdede slidflader og tryklejeglidere, der giver glat funktion.

150-L
6-35 mm



DKK **265,-**

Bestillingsnr. 66737

151
6-42 mm



DKK **422,-**

Bestillingsnr. 31632

SKÆRERE MED ENKELTVANDRING

- Til plast (PVC, CPVC, PP, PEX, PE) og flerlagsrør.
- Fjederbelastet håndtag giver hurtigere positionering.
- Enkelt vandring, let skæring.

PC-1250
3-42 mm



DKK **139,-**

Bestillingsnr. 23488

PC-1375 ML
3-35 mm



DKK **259,-**

Bestillingsnr. 23493



STRAPLOCK Stroptangshåndtag

- Med kraftigt håndtag til at gribe om plastrøret - gør det nemmere at samle rørene.
- Speciel strop giver maksimalt greb
- Hurtig skift af størrelse med justeringssystemet.
- Innovativt låsedesign for gentagne applikationer.
- Passer på alle plastrør med 3" - 8" diameter (80 mm - 220 mm).
- Fungerer godt i kolde og våde omgivelser.

DKK **199,-**

Bestillingsnr. 42478



2017 Servantehænetang med LED-lys

- Drejbart T-håndtag giver nemmere adgang til trange steder.
- 3/8" tilslutning, så du kan anvende skralde.
- Ergonomisk, kontourbelagt håndtag for bedre greb.
- Ny udformning af kroppen giver teleskopvirkning fra 12-17".



DKK **350,-**

Bestillingsnr. 46753

326 Håndbukker

- Konstrueret til bukning af 10 til 22 mm blødt kobber og belagt blødt kobber.
- Unik glidemekanisme, som hurtigt placerer bukkeformerne i korrekt rørdiameterposition.



DKK **1370,-**

Bestillingsnr. 18741

1140 - 1143 Den skandinaviske rørtang

- 2-håndstang med kraftige kæber.

Model 1140

Rør kapacitet: 3/4" (20 mm)

DKK **159,-**

Bestillingsnr. 18371

Model 1141

Rør kapacitet: 1" (25 mm)

DKK **189,-**

Bestillingsnr. 18381



Model 1142

Rør kapacitet: 1 1/2" (40 mm)

DKK **239,-**

Bestillingsnr. 18391

Model 1143

Rør kapacitet: 2 1/2" (65 mm)

DKK **459,-**

Bestillingsnr. 18401

1251 Hulsavssæt

- Nu med M42 High Speed stål og nyt patenteret design der øger hastigheden samt standtiden på borene.
- Til at skære i træ, stål, støbejern, messing og aluminium.
- Indhold: 25, 32, 35, 51, 54, 76, 92, 114 mm, R1 og R2 holdere.

**50% LÆNGERE LEVETID
PÅ BORENE**



Model 1251
25-114 mm

DKK **850,-**

Bestillingsnr. 26991

Rørtang med udveksling

- Ideel til koblinger og samlinger, som er fastlåst på grund af ælde eller beskadigelse.
- Mangedobler drejekraften som påføres røret.

Model S-2

Rør kapacitet: 2" (50 mm)

DKK 3365,-

Bestillingsnr. 31375

Model S-4A

Rør kapacitet: 5" (125 mm)

DKK 4100,-

Bestillingsnr. 31380



Model S-6A

Rør kapacitet: 6" (150 mm)

DKK 5355,-

Bestillingsnr. 31385

Model S-8A

Rør kapacitet: 8" (200 mm)

DKK 8059,-

Bestillingsnr. 31390

Lige rørtang i aluminium

- Letvægtsaluminium med professionel styrke.
- Har den samme slidstyrke og brugervenlighed som kenetegner alle RIDGID-rørtænger i HD-udførelse.

Model 810

Rør kapacitet: 1½" (40 mm)

DKK 350,-

Bestillingsnr. 31090

Model 814

Rør kapacitet: 2" (50 mm)

DKK 470,-

Bestillingsnr. 31095

Model 818

Rør kapacitet: 2½" (65 mm)

DKK 585,-

Bestillingsnr. 31100



Model 824

Rør kapacitet: 3" (80 mm)

DKK 925,-

Bestillingsnr. 31105

Model 836

Rør kapacitet: 5" (125 mm)

DKK 1600,-

Bestillingsnr. 31110

Model 848

Rør kapacitet: 6" (150 mm)

DKK 3169,-

Bestillingsnr. 31115

238-P Kæderørklipper

- Til brug med slagskruenøgle
- Overskærer støbejernsrør hurtigt og let på trange steder.
- 238-P er beregnet til overskæring af støbejernsrør op til 8" med slagskruenøgle (medfølger ikke) eller op til 4" med den medfølgende skralde.



DKK 3699,-

Bestillingsnr. 42878

300 Bukkeværktøj

- Konstrueret til bukning af rør i blødtkobber op til maks. 180°.
- Forskudte polstrede håndtag, enstartvinkel på 90° og en specialudviklet plastsko giver samlet bukning med lille kraftanstrengelse.

Model 310M

Rørstørrelse: 10 mm

DKK 465,-

Bestillingsnr. 36942

Model 312M

Rørstørrelse: 12 mm

DKK 625,-

Bestillingsnr. 36947



Model 315M

Rørstørrelse: 15 mm

DKK 775,-

Bestillingsnr. 36957

Model 318M

Rørstørrelse: 18 mm

DKK 929,-

Bestillingsnr. 36967



RapidGrip® Kraftige rørtænger

- Lynbetjening med en hånd sikrer hurtig udførelse af job.
- Fjederbelastede kæber sikrer lynbetjening.
- Unik kombination af under-/overkæbe tager hårdt fat i arbejdsemnet og sikrer et fast greb.



Model 10

Rør kapacitet: 1½" (40 mm)

DKK 194,-

Bestillingsnr. 10348

Model 14

Rør kapacitet: 2" (50 mm)

DKK 235,-

Bestillingsnr. 10358

RP 240 & 241


Pressværktøj

- Kapacitet Metal: op til 35 mm
- PEX/Flerlags: op til 32 mm
- Ydelse 24 kN
- Strømkilde 12 V Advanced Lithium 2.5 Ah Batteri
- Vægt RP 240/RP 241 2.3 kg (u/ Batteri)
- Dimensioner RP 240 270 × 74 × 221 mm
- Dimensioner RP 241 340 × 86 × 112 mm
- Presstid 4 sekunder
- Bluetooth Rækkevidde: 10 m
- Ingress Beskyttelse IP44
- Lys Stor LED-pære for mørke områder
- Service Interval 32,000 cyklusser



Download **RIDGID Link™ App for Android eller OS gratis og forbind Bluetooth®** forbindelsen til RP 240 and RP 241 for let diagnose og betjening.

- Omgående statusopdatering
- Antal press foretaget
- service interval info
- daglig tælling af press
- batteri status
- find servicecenter
- adgang til online manual
- værktøjsdiagnose



RP 240 Sæt med V15-22-28 kæber



2 × 18V 2.5 Ah Advanced Lithium Batterier, 1 × Hurtigoplader og Transportkasse.

DKK 10195,-

Bestillingsnr. 59198

RP 241 Sæt med V15-22-28 kæber



2 × 18V 2.5 Ah Advanced Lithium Batterier, 1 × Hurtigoplader og Transportkasse.

DKK 10195,-

Bestillingsnr. 59158

RP 340 B Pressværktøj

- Kapacitet: 10-108 mm.
- Til brug på kobber-, stål-, rustfrie- stål-, PEX- samt flerlagsrør.
- Kapacitet for hydraulisk stempelydelse: 32 kN.
- Omtrentlig cyklustid: 4 sekunder.
- RP-340 er 30% mindre og vejer op til 17% mindre end sin forgænger (RP-330).
- Ekstremt langt service interval - skal først til service efter 42.000 cyklusser.
- Kompatibel med standard presskæber fra RIDGID eller andre leverandører.

Transportkasse + Batteri + Oplader

DKK 9495,-

Bestillingsnr. 43238



300 Compact Gevindskæremaskine

- Motor: 1,7 kW universal, 25 - 60 Hz.
- Motorstyring: Kraftig FREM/SLUK/TILBAGE (FOR/OFF/REV) drejefunktion med indbygget fodkontakt.
- Spindelhastighed: 38 omdr. / min.
- Patron: Hammertype med udskiftelig kæbeindsats.
- Bageste centrérpatron: kamdrevet.
- Kapacitet:
 $\frac{1}{8}$ - 2" (6 - 50 mm) rør.
 $\frac{1}{4}$ - 2" (6 - 52 mm) bolte.

DKK 27995,-

Bestillingsnr. 20391



600-I / 690-I El-Rørdrev

- De nye, transportable el-rørdrev fra RIDGID er designet til at skære gevind lettere, hurtigere og mere effektivt.
- Model 600-I for rør op til 1 $\frac{1}{4}$ " og 690-I for rør op til 2" er den nye generation af RIDGID's håndholdte elrørdrev, og har egenskaber, der vil gøre dit arbejde lettere, hver dag.

DKK 5195,-

Bestillingsnr. 44878



DKK 7595,-

Bestillingsnr. 44933



SKÆREMIDDEL

DKK 76,-

Bestillingsnr. 19611

500 ml syntetisk spray



DKK 71,-

Bestillingsnr. 15681

600 ml mineralisk spray

DKK 265,-

Bestillingsnr. 11441

5 liter syntetisk

DKK 270,-

Bestillingsnr. 11931

5 liter mineralisk

11-R Rørklupsæt

Med indvendig skralde, komplet sæt 6 dele

- Højre gevindskærer og plastkasse, kapacitet: $\frac{3}{8}$ " - 1 $\frac{1}{4}$ ", bakker BSPT.



DKK 2575,-

Bestillingsnr. 13073

B-500

Transportabelt Affasningsværktøj

- Kapacitet: 3 1/2" (100 mm) rør og større, flad plade, stål og rustfrit stål.
- Væg-/pladetykkelse: min 0.188" (4,8 mm) / max 0.5" (12,7 mm).
- Skærehoved: til de fleste typer stål og rustfrit stål.
- Bredde: 0 - 3/16" (4,8 mm) i ca. 1/32" (0,8 mm) interval.
- Motor Type: 230 V / 115 V, 50 / 60 Hz, universal.
- Betjeningshastighed: 950 RPM (ubelastet).
- Vægt: 24 kg.
- Størrelse: 40,1 × 29,2 × 33,8 cm (L × B × H).
- Standardsæt: affasningsværktøj, manuelt krankhåndtag, skærehoved, 6 indsats, tang, skruer.

DKK **24995,-**

Bestillingsnr. 55098

30°

DKK **24995,-**

Bestillingsnr. 49303

37,5°

DKK **24995,-**

Bestillingsnr. 55093

45°



RS-570

Kraftig Bajonetsav

Den nye kraftige standard for let og hurtig rørskæring op til 6"

- 7 forudindstillede niveauer: 700-2200 omdr./min.
- Med hurtig frem orbital funktion for den hurtigste overskæring i krævende situationer.
- Ekstrem hurtig opsætning og justering af størrelse. 100% greb om røret og den hurtigste til 90° overskæringer.



Inklusiv en original
RIDGID kæderørholder



DKK **4549,-**

Bestillingsnr. 63733

LIMITED
EDITION

15x

ORIGINALE
RIDGID
BAJONETSAVS-
KLINGER

GRATIS!

NYHED

DKK **60,-**

Bestillingsnr. 80500

100 mm klinge til metal -5 stk

DKK **78,-**

Bestillingsnr. 80505

150 mm klinge til metal -5 stk

DKK **88,-**

Bestillingsnr. 20321

200 mm klinge til metal -5 stk

DKK **315,-**

Bestillingsnr. 74266

200 mm klinge til støbejern -5 stk

Originale RIDGID savklinger med to tunger til overskæring af tykvæggede rør

Originale RIDGID universal savklinger med én tunge til alle formål

KØB RIDGID RS-570 på det specielle introduktionstilbud og få **10 ×** savklinger heavy duty med to tunger og **5 ×** savklinger med én tunge. **SÅ LÆNGE LAGER HAVES!**

590L

Metalrundsav

- Kraftig 2.200 W motor.
- Hastighed uden belastning 1.300 o/min.
- **Standardmonteret med en 14" (355 mm) klinge med karbidskær, 80 tænder og lang levetid.**
- Frembringer rene, praktisk taget graftri snit i stål, kobber, aluminium og plast.



DKK **5895,-**

Bestillingsnr. 26641

Gratis med i prisen!
1 stk original RIDGID
HM sav klinge



SUPERIOR Peddinghaus® Skruestikke

- Skruestik til erhvervsbrug med indbyggede rørkæber til anvendelse i montageerhverv.
- Drejbar ved tilkøb af drejefod.



120 mm

Rør kapacitet: 3/8 - 3"

DKK 950,-

Bestillingsnr. 10814

140 mm

Rør kapacitet: 1/2 - 3 1/2"

DKK 1333,-

Bestillingsnr. 10815

160 mm

Rør kapacitet: 1/2 - 4"

DKK 1750,-

Bestillingsnr. 10816

RIDGID®/PEDDINGHAUS® Tilbehør

360° drejefod

- Med denne drejefod kan emner låses sikkert i skruestikken i alle stillinger.



Superior 120

DKK 300,-

Bestillingsnr. 10616

Superior 140/160

DKK 379,-

Bestillingsnr. 10617

425 Transportabel TRISTAND® rørstander

- Omfatter en selvåbende hurtiglås og bærehåndtag, som gør enheden let at transportere.
- Rørkapacitet 1/8 - 2 1/2", 6 - 60 mm.



DKK 3290,-

Bestillingsnr. 16703

460-6 Transportabel TRISTAND® rørstander

- Omfatter en stor arbejdsflade, 6" (150 mm) i diameter, bagstøtte og spindelkrue til loftstøtte.
- Rørkapacitet 1/8 - 6", 6 - 150 mm.



DKK 3465,-

Bestillingsnr. 36273

ARBEJDSBORD

- Kraftig konstruktion, modstandsdygtigt over for vand og støv.
- Robust arbejdsbordplade af træ, som er specialbehandlet, så det er modstandsdygtigt over for vand og støv.
- Er let at opstille, adskille og transportere.




Matador
100 x 61 cm

DKK 659,-

Bestillingsnr. 27481

VF-99 Foldbar rørstander

- Er egnede til anvendelse sammen med gevindskæremaskiner, notsikkesmaskiner osv.
- Højdejustering lav-høj: 71 - 132 cm.
- Maks. rørkapacitet: 300 mm (12").



DKK 918,-

Bestillingsnr. 22168

Ny VF-99:
sammenfoldet

JOBMASTER® KASSEOPBEVARINGSSYSTEMER

- **WATCHMAN® IV-låsesystem** med 3-punktslåsning og forsænket låsehus giver den ultimative beskyttelse mod at blive lirket op.
- **Power Pass™** elektrisk gennemløbshul for let og vejrbestandig ledningsadgang.
- **Kraftige hængsler** er svejset til stativ og kan modstå enhver form for lirkning.
- Forsænkede håndtag giver et sikkert greb selv med handsker på.
- **Pulverlakeret for vejrbestandighed og slidstyrke.**
2,66 mm stålansamlinger forberedt til hjul for større mobilitet.
- **Kraftig 1,52 mm** stålkonstruktion med gennemført buesvejet samlinger.



60 KASSE

Lukket højde: 735 mm

DKK 5399,-

Bestillingsnr. 28061

2472 KASSE

Lukket højde: 735 mm

DKK 6445,-

Bestillingsnr. 28051



4830 KASSE

Lukket højde: 890 mm

DKK 5715,-

Bestillingsnr. 28041

4824 KASSE

Lukket højde: 735 mm

DKK 4675,-

Bestillingsnr. 28031



32 KASSE

Lukket højde: 480 mm



DKK 3739,-

Bestillingsnr. 28001

36 KASSE

Closed Height: 560 mm



DKK 3999,-

Bestillingsnr. 28011



42 KASSE

Lukket højde: 610 mm

DKK 4365,-

Bestillingsnr. 28021

FORHANDLER

Med forbehold for trykfejl. Alle priser er exl. moms og gælder indtil 31 december 2019. Med forbehold for produktændringer.

RIDGID

RIDGID Scandinavia A/S
Drejergangen 3C,
DK-2690 Karlslunde, Denmark

Tel.: 80 88 73 55
ridgid.scandinavia@emerson.com
RIDGID.dk


EMERSON